

# Vitrinas TITA



## American Line



Vitrinas Calientes línea AMERICAN.

Modelo	Largo	Ancho	Alto	bandejas	potencia W
AML-6BD	85 cm	45 cm	47 cm	6	518
AML-8BD	110 cm	45 cm	47 cm	8	768

Especificaciones:

Acero inoxidable cepillado 0,4 mm, perfiles de aluminio revestidos de plástico ABS, vidrio curvo de 4 mm y laterales de 5 mm, puerta

corrediza espejada, humectador, termómetro, termostato ajustable de 20 a

120°C, lámpara fluorescente, resistencia tubular blindada, cable de silicona

resistente a 300°C, 127v 60Hz.

.....

# Amazon

**EVC**



**EVCD**



## Vitrinas Calientes Línea AMAZON

Modelo	Largo cm	Alto cm	Ancho cm	Bandejas	Potencia W
<a href="#">EVC 3B</a>	50	40	33	3	259
<a href="#">EVC 4B SS</a>	65	40	33	4	509
<a href="#">EVCD 8B</a>	65	40	42	8	509
<a href="#">EVCD 10B</a>	80	40	42	10	509
<a href="#">EVCD 12B</a>	95	40	42	12	509

B=Bandeja (charolas)

D= Estante Doble

Especificaciones: Acero inoxidable cepillado 0,4 mm, perfiles de aluminio revestidos de plástico ABS, vidrio curvo y laterales de 3 mm, puerta corrediza espejada,

humectador, termómetro, termostato ajustable de 20 a 120°C, lámpara fluorescente,

resistencia tubular blindada, cable de silicona resistente a 300°C, 127v 60Hz

.....

# W

**W-5B**



**W-8BD**



## Vitrinas Calientes Línea Económica (W)

Modelo	Largo cm	Ancho cm	Alto cm	Bandejas	Potencia W
<a href="#">W-3B</a>	48	34	31	3	250
<a href="#">W-4B</a>	63	34	31	4	250
<a href="#">W-5B</a>	78	34	31	5	500
<a href="#">W-6B</a>	93	34	41	6	500
<a href="#">W-6BD</a>	48	34	41	6	250
<a href="#">W-8BD</a>	63	34	41	8	500
<a href="#">W-10BD</a>	78	34	41	10	500

B= Bandeja (charolas)

D= Estante Doble

Especificaciones: Acero inoxidable brillante, perfiles de aluminio revestidos de plástico ABS, vidrio curvo y laterales de 3 mm, puerta corrediza espejada,

humectador, termómetro, termostato ajustable de 20 a 120°C, resistencia

tubular blindada, cable de silicona resistente a 300°C, 127v 60 Hz.

.....

# VF VITRINAS FRIAS

VF



VFD



Vitrinas frías ( con hielo en gel)

Modelo	Largo cm	Ancho cm	Alto cm	Bandejas	Potencia W
<a href="#">VF-50</a>	48	34	31	3	250
<a href="#">VF-65</a>	63	34	31	4	250
<a href="#">VF-95</a>	78	34	31	5	500
<a href="#">VFD-50</a>	93	34	41	6	500
<a href="#">VFD-65</a>	48	34	41	6	250
<a href="#">VFD-80</a>	63	34	41	8	500
<a href="#">VFD-95</a>	78	34	41	10	500

D= Estante Doble

Especificaciones: Acero inoxidable brillante, perfiles de aluminio revestidos de plástico ABS, vidrio curvo y laterales de 4 mm, puerta corrediza espejada, lámpara fluorescente, cable de silicona resistente a 300°C, 127v 60 Hz.

## VF VITRINAS FRIAS



*hielo en gel*

Se entregan 2 juegos completos de hielo en gel.

Mientras se utiliza un juego se congela el otro.

El hielo en gel mantiene la temperatura dentro de la vitrina entre 5 y 8°C por alrededor de 8 horas dependiendo de la temperatura ambiente.

.....

# VERTICAL CURVA Y GIRATORIA

**403-9B**



**404-3B**



Vitrinas Calientes Línea Curva

Modelo	Largo cm	Ancho cm	Alto cm	Bandejas	Potencia W
403-9B = 286-9B	46	45	75	9	527
<u>404-3B = 263G-3B</u>	63	34	31	3 DIAM=36 cm	780
<u>408-3B</u>	78	34	31	3 DIAM= 46 cm	1048

B= Bandeja (charolas)

DIAM= Diametro de la bandeja

Especificaciones: Acero inoxidable brillante, perfiles de aluminio revestidos de plástico ABS, vidrio curvo y laterales de 3 mm, puerta corrediza espejada,

humectador, termómetro, termostato ajustable de 20 a 120°C, resistencia

tubular blindada, cable de silicona resistente a 300°C, 127v 60 Hz.